



WAM®



CONTINUOUS CONDITIONERS FOR CERAMIC DUST
KONTINUIERLICHE BEFEUCHTUNGSMISCHER FÜR KERAMIKSTÄUBE
HUMIDIFICATEURS CONTINUS POUR POUSSIÈRE CÉRAMIQUE
CONDIZIONATORI CONTINUI PER POLVERI DA CERAMICA

CLAYGRAN®



ITALIAN PATENT
N° RE93U000086
INTERNATIONAL PATENT PENDING




In terms of function and economy, the **CLAYGRAN®** Conditioner is the ideal machine for the evacuation, conditioning and disposal of industrial dust. Thanks to its particular technical features, the use of innovative materials and extremely short processing time, **CLAYGRAN®** is suitable for both continuous and batch operation in heavy-duty applications. The self-cleaning chamber liner made of non-stick wear-resistant SINT®-material makes daily cleaning, which is necessary with other machines, superfluous. Quick and easy dismantling makes **CLAYGRAN®** extremely maintenance-friendly.


Der Staubbefeuchter **CLAYGRAN®** ist in bezug auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit das ideale Gerät zur Abscheidung, Konditionierung und Entsorgung von Industriestäuben. Dank seiner besonderen technischen Merkmale, der Verwendung innovativer Werkstoffe und extrem kurzer Verarbeitungszeiten eignet sich **CLAYGRAN®** für schwerste Einsätze sowohl im Dauer- als auch im Chargenbetrieb. Die selbstreinigende Kammerauskleidung aus haftfreiem und verschleißbeständigem SINT®-Werkstoff macht die bei anderen Geräten übliche, tägliche Reinigung überflüssig. Die schnelle und einfache Zerlegbarkeit macht das Gerät besonders wartungsfreundlich.

Le conditionneur **CLAYGRAN®** représente la solution la plus économique et fonctionnelle au problème d'abattage de poussière lié aux procédés de filtration, d'évacuation et de récupération. Grâce aux caractéristiques techniques particulières, aux matériaux innovateurs utilisés dans la construction et à la rapidité de travail la machine se prête à des utilisations intensives et sur des procédés continus ou discontinus. Les opérations quotidiennes de nettoyage sont rendues superflues grâce à l'emploi dans la chambre de mélange, de matériau anti-adhérent et anti-usure, tandis que l'extrême facilité de démontage garantit un entretien aisé.

Il condizionatore **CLAYGRAN®** rappresenta la soluzione più economica e funzionale al problema di abbattimento polveri legato a processi di filtrazione, smaltimento e recupero. Grazie alle particolari caratteristiche tecniche, agli innovativi materiali utilizzati nella costruzione ed alle alte velocità di lavorazione, la macchina si presta ad utilizzi gravosi ed a processi sia continui che discontinui. La camera autopulente rivestita in materiale antiaderente ed antiusura rende superflue le operazioni di pulizia quotidiana mentre l'estrema facilità di smontaggio garantisce una agevole manutenzione.



OVERALL DIMENSIONS
EINBAUMASSE
ENCOMBREMENT MACHINE
INGOMBRO MACCHINA



Code	A	øB	C	øD	E	F	G	H	I	L	M	kg
CLAYGRAN®	2100	273	800	273	450	205	220	580	465	0	190	150

Modular conditioning shaft can be completely disassembled and entirely or partly replaced
Zerlegbarer Befeuchtungsrotor mit einzeln austauschbaren Werkzeugmodulen
Rotor d'humidification complètement désassemblable et remplaçable
Rotore di condizionamento completamente smontabile e sostituibile



FURTHER PRODUCTS
WEITERE PRODUKTE
AUTRE PRODUCTION
ALTRA PRODUZIONE



N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

WAM.02535

10.02



WAM S.p.A.
Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

☎ +39 / 0535 / 618111
fax +39 / 0535 / 618226
e-mail wam@wam.it
internet www.wamgroup.com
videoconference +39 / 0535 / 49032